


KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
OBIEKT	Boisko wielofunkcyjne	
LOKALIZACJA	Drożanki dz. nr ew. 113/1, gm. Gózd powiat Radomski woj. Mazowieckie	
Inwestor	Gmina Gózd Ul. Radomska 7 26-634 Gózd	
Opracował	Jacek Krzemiński	
Data opracowania	listopad 2016	

OPIS TECHNICZNY DO KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Drożanki, gmina Gózd, powiat Radomski, woj. mazowieckie.

1. Lokalizacja

Zakres opracowania zaznaczony został na mapie kolorem czerwonym (ABC-A) jako działka Nr 113/1 grunty wsi Drożanki, gmina Gózd. Działka zlokalizowana jest przy drodze powiatowej i ma powierzchnię 4333,00 m².

2. Zakres opracowania – przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje zagospodarowanie terenu w miejscowości Drożanki, powiat radomski, na którym przewidziano wykonanie boiska wielofunkcyjnego dla dzieci i dorosłych z urządzeniami małej architektury.

3. Stan istniejący

Działka nr 113/1 w miejscowości Drożanki nie jest zagospodarowana. Zabudowę obrzeżną działki stanowią pola uprawne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Na całej powierzchni działki nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Opracowanie przewiduje zagospodarowanie terenu na funkcję rekreacji i wypoczynku poprzez wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędnym terenem utwardzonym (parkingiem z betonowej kostki brukowej). **Obsługa komunikacyjna inwestycji odbywać się będzie istniejącym zjazdem z drogi powiatowej poprzez działkę nr 113/4, której właścicielem jest Gmina Gózd.**

5. Zestawienie powierzchni

Boisko wielofunkcyjne – 968,00 m²,

Parking z betonowej kostki brukowej – 456,00 m²

Powierzchnia działki – 4333,00 m²

6. Materiały wyjściowe

- lokalizacja,
- aktualna mapa zasadnicza

+

7. Opis inwestycji

Koncepcja zakłada utworzenie boiska wielofunkcyjnego o funkcji rekreacji i wypoczynku. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej z wypełnieniem z piasku kwarcowego na podbudowie z kruszyw łamanych. Pod docelową nawierzchnią syntetyczną należy wykonać przepuszczalną podbudowę z kruszywa kamiennego oraz warstwę odsączającą o następującym przekroju:

- grunt rodzimy,
- warstwa odsączająca z piasku – gr 15 cm,
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego fr. 40 – 63 mm o gr. 20 cm,
- górna warstwa podbudowy z kłosa kamiennego fr. 5 – 25 mm o gr. 5 cm.

Boisko wyposażone będzie w komplet urządzeń do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej/ręcznej. Ponadto wykonane będzie ogrodzenie boiska z siatki powlekanej o wysokości 4 m oraz dodatkowo za bramkami zamontowane będą piłko chwyty o wysokości 6 m.

8. Odwodnienie boiska

Nadmiar wody opadowej odprowadzony będzie powierzchniowo (spadek powierzchni boiska 0,5%) na projektowany teren zielony wokół płyty boiska sportowego.

9. Teren nie podlega ochronie zabytków oraz ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania.

10. Charakterystyka ekologiczna

Przedsięwzięcie nie jest zaliczone do inwestycji mogących mieć niekorzystny wpływ na środowisko.

Karszówka

**STROSTWO POWIATOWE
w Radomiu**
Działalności 7, 26-600 Radom
048/365 58 01 fax 048/365 58 11
e-mail: biuro@radomnowia.pl

OMT

sosna

Czarny Ług

Sobolew

Drużanki
0.38

sosna

hod. drobn.

Rawica Nowa

Z up. STROSTY

31 PAŹ 2016
Błażej Wąsik
GEODZISTA