

KOSZTORYS OFERTOWY


Plac zabaw w miejscowości Kiedrzyń

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Nawierzchnia placu zabaw						
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm 250	m2	250.000		
2 d.1	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV – za każde dalsze 5 cm głębok. koryta Krotność=2 250	m2	250.000		
3 d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyż 0.60 m3w gr. kat. III z trans. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km 75	m3	75.000		
4 d.1	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grub. warstwy po zagęszcz. 250	m2	250.000		
5 d.1	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz. Krotność=27 250	m2	250.000		
2 Urządzenia placu zabaw						
6 d.2	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż – huśtawka jak na rys. 1 lub równoważna	szt.	1.000		
7 d.2	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż – huśtawka jak na rys. 2 lub równoważna	szt.	1.000		
8 d.2	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż – huśtawka jak na rys. 3 lub równoważna	szt.	2.000		

9 d.2	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż – huśtawka sprężynowa jak na rys. 4 lub równoważna	szt.	1.000		
10 d.2	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż – huśtawka sprężynowa jak na rys. 5 lub równoważna	szt.	1.000		
11 d.2	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż – huśtawka sprężynowa jak na rys. 6 lub równoważna	szt.	1.000		
12 d.2	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż – karuzela jak na rys. 7 lub równoważna	szt.	1.000		
13 d.2	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż – zjeżdżalnia z oparciem jak na rys. 8 lub równoważne	szt.	1.000		
14 d.2	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż – ławka stalowa jak na rys. 9 lub równoważna	szt.	2.000		
15 d.2	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż – kosz parkowy jak na rys. 10 lub równoważny	szt.	2.000		
16 d.2	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż regulamin placu zabaw jak na rys. 11 lub równoważny	szt.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: **zł**

Rys. 1



Wymiary

długość – ok. 3,0 m; szerokość - ok. 1,7 m; wysokość – ok. 1,95 m.


Rys. 2



Wymiary

długość – ok. 2,9 m; szerokość - ok. 2,0 m; wysokość – ok. 2,3 m.

Rys. 3



Wymiary

długość – ok. 2,0 m; szerokość - ok. 0,6 m; wysokość – ok. 0,6 m.


Rys. 4



Wymiary

długość – ok. 1,0 m; szerokość - ok. 0,45 m; wysokość – ok. 0,8 m.


Rys. 5



Wymiary

długość – ok. 1,0 m; szerokość - ok. 0,55 m; wysokość – ok. 0,9 m.


Rys. 6



Wymiary

długość – ok. 1,0 m; szerokość - ok. 0,55 m; wysokość – ok. 1,0 m.


Rys. 7



Wymiary

długość – ok. 1,8 m; szerokość - ok. 1,8 m; wysokość – ok. 0,7 m.

Rys. 8



Wymiary

długość – ok. 4,4 m; szerokość - ok. 0,5 m; wysokość podestu – ok. 1,60 m.

Rys. 9



Wymiary

długość – ok. 2,0 m; szerokość - ok. 0,5 m; wysokość – ok. 0,8 m.

Rys. 10



Rys. 11

