

---

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w msc. Gózd  
ADRES INWESTYCJI : Gózd  
INWESTOR : Gmina Gózd  
ADRES INWESTORA : ul. Radomska 7; 26-634 Gózd  
BRANŻA : Technologia : Wymiana kraty ręcznej  
DATA OPRACOWANIA : 26.07.2012

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.07.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty montażowe	1	4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty montażowe</b>			
1	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0211-06</b>				
	<b>D4-R4</b>				
		0.4	m <sup>2</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
2	<b>KNR 2-28</b>	Demontaz kraty stałej z oczyszczaniem ręcznym o masie do 0.15 t	t		
d.1	<b>0601-01</b>				
	<b>D4-R4</b>				
		0.05	t	0.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.050</b>
3	<b>KNR 2-28</b>	Montaz kraty stałej ręcznie o masie do 0.15 t	t		
d.1	<b>0601-01</b>				
	<b>D4-R4</b>				
		0.05	t	0.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.050</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0203-05</b>				
	<b>D4-R4</b>				
		0.08	m <sup>3</sup>	0.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.080</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	8.6612		
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	nafta do oświetlenia	kg	0.1600		0.1600			
2.	olej do przekładni przemysłowych	kg	0.0950		0.0950			
3.	smar plastyczny do łożysk tocznych	kg	0.0300		0.0300			
4.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m <sup>3</sup>	0.0812		0.0812			
5.	czyściwo bawełniane	kg	0.0950		0.0950			
6.	krata stalowa ręczna	kg	51.0000		51.0000			
7.	materiały pomocnicze	zł						
<b>RAZEM</b>								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw samojezdny kołowy do 5 t	m-g	0.3930		
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.1656		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: