

OGŁOSZENIE

o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 ustawy

na:

„Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Kościelnej w miejscowości Gózd i przebudowa ciągów przy Gminnym Centrum Informacji w miejscowości Klwatka”

- ✓ Zamawiający: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26 – 634 Gózd.
- ✓ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.gozd.pl.

Ponadto na piśmie wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia w terminie do 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

- ✓ Wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia 31 sierpnia 2010r.
- ✓ Przedmiotem zamówienia są następujące zadania:

Zadanie 1

Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Kościelnej w miejscowości Gózd CPV 45223300-9 (Roboty budowlane w zakresie parkingów), CPV 45233161-5 (Roboty budowlane w zakresie chodników) polegająca na:

1. Roboty ziemne, w tym:

- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie placów postojowych,
- wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III,
- roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.25 m³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 5 km,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV.

2. Roboty nawierzchniowe parkingu

- podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm,
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

3. Chodniki, w tym:

- podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu,
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

4. Krawężniki i obrzeża, w tym:

- rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV,
- rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV,
- ława pod krawężniki betonowa zwykła beton B-15,
- ława pod krawężniki betonowa z oporem beton B-15,
- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej,
- krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej,

- obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

Zadanie 2

Przebudowa ciągów przy Gminnym Centrum Informacji w miejscowości Klwatka CPV 45223300-9 (Roboty budowlane w zakresie parkingów), CPV 45233161-5 (Roboty budowlane w zakresie chodników) polegająca na:

1. Roboty przygotowawcze, w tym:

- roboty pomiarowe przypowierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie placów postojowych,

2. Roboty rozbiórkowe, w tym:

- mechaniczne rozebranie naw. betonowej gr. 12 cm, z transportem materiału z rozbiórki poza teren budowy na odl. 5 km,

- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm, materiał do ponownego wbudowania,

- rozebranie obrzeży 8x30 cm, materiał do ponownego wykorzystania

3. Roboty ziemne, w tym:

- roboty ziemne poprzeczne, wykonanie koryta pod nawierzchnię i chodniki,

- roboty ziemne z transportem urobku poza teren budowy z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,

- formowanie i zagęszczanie nasypów,

- profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni - 290.4 miejsca postojowe

- 62.5 plac manewrowy - 160.6 chodniki 122.1,

4. Podbudowa w tym:

- warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm pod konstrukcje nawierzchni: jezdni 290.4, miejsca postojowe 62.5, plac manewrowy 160.6,

- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem $R=2.5\text{Mpa}$ warstwa gr. 10 cm – pod konstrukcję nawierzchni i miejsca postojowe

- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem $R=1.5\text{Mpa}$ warstwa gr. 10 cm – pod konstrukcję chodnika,

- dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 mieszanka optymalna, stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod konstrukcję nawierzchni miejsc postojowych

5. Nawierzchnie w tym:

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem jezdni 290.4 miejsca postojowe 62.5 plac manewrowy 160.6

7. Krawężniki, obrzeża, zjazdy, chodniki

- krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 54.5 krawężnik na płask 29.0

- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm wibroprasowane,

- chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej 1:3 gr. 3 cm.

Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót będący załącznikiem do specyfikacji.

✓ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

✓ **WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ustawy (załącznik nr 3)

2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zrealizowano min. 2 roboty budowlane, w tym jedno przedsięwzięcie budowlane na zamówienie o wartości robót nie mniejszej niż wartość netto składanej oferty (załącznik nr 5).

3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6).

5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

6. Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

7. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8. Opłacona polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

9. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ustawy (załącznik nr 4)

10. Zaświadczenia:

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
- aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego – potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- ✓ Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”
- ✓ Oferty pisemne należy składać w Urzędzie Gminy w Goździe ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, w pokoju nr 113 do dnia 7 kwietnia 2010 r. do godz. 10:00.
- ✓ Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2010r. w Urzędzie Gminy w Goździe w sali nr 105 o godzinie 10:15.
- ✓ Kryteria oceny ofert:
 - cena 100%,
- ✓ Wadium nie jest wymagane.
- ✓ Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- ✓ Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
- ✓ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- ✓ Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
- ✓ Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- ✓ Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Zamawiający dopuszcza zamówienie uzupełniające, stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

Otrzymują:

- 1 egz. wywieszony na tablicy ogłoszeń Zamawiającego
- 1 egz. przekazany do publikacji w BZP
- 1 egz. Przekazany do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego
- 1 egz. A/a.