


Długości krokwi podane są długościami netto, należy doliczyć nadbitek na połączenia
 W przypadku nie wykonania pełnego deskowania połaci dachowej należy zastosować wiatrownice (np. naciąg z taśmy perforowanej BMF)

- Legenda:
- Poz.1,1 krokiew 8x18 cm
 - Poz.1,2 krokiew narożn. 14x26 cm
 - Poz.1,3 płatek 14x24 cm
 - Poz.1,4 słupki 16x16 cm
 - Poz.1,5 słupki 14x14 cm
 - Poz.1,6 podwalina 14x20 cm

 PRACOWNIA PROJEKTOWA mAXDol Radom Zeromskiego 53a tel. (048) 385-09-57	projektant:	imię i nazwisko	nr upr. bud.	data:	podpis:
		mgr inż. arch. Witold Malimon	0-1734/730/01	V.2011	
	opracowanie:	mgr inż. Karol Grysiński		V.2011	
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY					
Objekt:	Investor:	skala:			
Rozbudowa budynku rezerwy strażackiej, Niezłoty, ul. nr 100/1, 101/1 gm. Gozd	Gmina Gozd, ul. Radomska 7, 26-634 Gozd	1:50			
Branz:	Tytuł rysunku:	nr rysunku:			
Architektura	RZUT WIEŻBY DACHOWEJ	2/A			
Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.85)					