

O G Ł O S Z E N I E

**o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 ustawy
na:**

„Budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości Klwatka Gmina Gózd”

CPV 45.23.32.22 – roboty w zakresie chodników

”

- ✓ Zamawiający: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26 – 634 Gózd.
- ✓ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.gozd.pl .
Ponadto na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia w terminie do 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
- ✓ Wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia 30 Listopada 2009 r.
Przedmiotem zamówienia jest Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości Klwatka Gmina Gózd” CPV 45.23.32.22 – roboty w zakresie chodników
 - Roboty pomiarowe w terenie równinnym
 - Mechaniczna wycinka drzew o obwodzie od 31 do 251 cm wraz z frezowaniem pni oraz wywozem materiału z wycinki (materiał z wycinki przejmuje Wykonawca)
 - Frezowanie pni będących pozostałością po wyciętych drzewach
 - Wycinka krzewów z wywozem gałęzi i karp
 - Ścinanie i profilowanie powierzchni rowu i terenu pod chodnik mechanicznie o grub. śred. 10 cm

- Zagęszczenie podłoża pod nasyp i konstrukcję chodnika w gruncie kat. II-IV
- Wykonanie nasypów z gruntu nasypowego (piasku) dowiezonego przez Wykonawcę – grunt Wykonawcy wraz z uformowaniem i zagęszczeniem,

- Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych o wymiarach 30x8cm na podsypce cem.-piaskowej grubości 3cm z wypełnieniem spoin zaprawą cem. piaskową

- Umocnienie powierzchni skarp syntetyczną matą antyerozyjną

- Ułożenie chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 6cm w kolorze szarym na podsypce cem. piaskowej grub. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.

- Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 8cm na podsypce cem. piaskowej grub. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 o grub. W-wy 15cm wraz z zagęszczeniem

- Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych

Z pochwydami i poręczami z rur stalowych oraz rozstawie słupków co 2,5 m

- Umocnienie betonowymi ażurowymi elementami wibroprasowanymi o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm z wypełnieniem otworów betonem B15

szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.

Ponadto Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu.

- ✓ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień a w szczególności:
 - aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia a w szczególności:
 - wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat odpowiadających charakterowi zamówienia oraz o porównywalnej wartości potwierdzony referencjami,
 - wykaz pracowników, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia zawierający potwierdzenie posiadania wymaganych kwalifikacji i doświadczenia w wykonawstwie (minimum: jedna osoba z uprawnieniami branży drogowej z doświadczeniem 3 lat pracy w zawodzie),
 - c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnianie spełnia”
- ✓ Oferty pisemne należy składać w Urzędzie Gminy w Goździe ul.Radomska 7,

26-634 Gózd, w pokoju nr 112 do dnia 29 września 2009 r. do godz. 10:00.

- ✓ Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 września 2009 r. w Urzędzie Gminy w Goździe w sali nr 105 o godzinie 10:15.
- ✓ Kryteria oceny ofert:
 - cena 100%,
- ✓ Wadium nie jest wymagane.
- ✓ Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- ✓ Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
- ✓ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- ✓ Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
- ✓ Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- ✓ Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Otrzymują:

- *1 egz. wywieszony na tablicy ogłoszeń Zamawiającego*
- *1 egz. przekazany do publikacji w BZP*
- *1 egz. Przekazany do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego*
- *1 egz. A/a.*