

OGŁOSZENIE

o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 ustawy

na:

„Przebudowę placu przy Urzędzie Gminy w Goździe ul. Radomska 7”

- ✓ Zamawiający: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26 – 634 Gózd.
- ✓ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.gozd.pl.

Ponadto na piśmie wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia w terminie do 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

- ✓ Wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia 31 maja 2010r.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest przebudowa placu przy Urzędzie Gminy w Goździe ul. Radomska CPV 45223300-9 (Roboty budowlane w zakresie parkingów), CPV 45233161-5 (Roboty budowlane w zakresie chodników) polegająca na:

1. Roboty przygotowawcze, w tym:

- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie placów postojowych,
- Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75) cm,
- Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km,
- Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km,
- Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej,
- Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej,
- Rozebranie ław pod krawężniki z betonu.

2. Roboty ziemne, w tym:

- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm,
- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV – za każde dalsze 5 cm głębok.,
- Roboty ziemne wykopów koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m³ w gr. Kat. III z transp. urobku samochód. samowładowczymi na odległość do 1 km,
- Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV.

3. Podbudowy w tym:

- Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grub. warstwy po zagęszcz.

- Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz. $krotność = 7, 7 \times 205 = 1435$
- Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm,
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – śr. grub. warstwy po zagęszcz. do 10 cm,
- Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm,
- Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna- za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. – $krotność = 5, -5 \times 140 = 700$,
- Podbudowa betonowa bez dylatacji – grub. warstwy po zagęszczeniu 12 cm,
- Podbudowa betonowa bez dylatacji – za każdy 1 cm grub. warstwy po zagęszczeniu – $krotność = 3, 3 \times 31,2 = 93,6$.

4. Krawężniki, obrzeża w tym:

- Ława pod krawężniki betonowa z oporem,
- Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej,
- Ława pod krawężniki betonowa z oporem,
- Krawężniki granitowe wystające o wym. 15x30x100 cm na podsypce cem. piaskowej,
- Obrzeża granitowe wtopione o wym. 8x25 cm na podsypce cem. piaskowej.

5. Nawierzchnie w tym:

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- Nawierzchnia z kostki granitowej 6/4 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zasypką granitową.

6. Odwodnienie

- Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm,
- Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem,
- Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych i ulicznych.

7. Zieleń

- Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim,
- Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia.

✓ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień a w szczególności:
 - aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia a w szczególności:

- wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat odpowiadających charakterowi zamówienia oraz o porównywalnej wartości potwierdzony referencjami,
- wykaz pracowników, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia zawierający potwierdzenie posiadania wymaganych kwalifikacji i doświadczenia w wykonawstwie (minimum: jedna osoba z uprawnieniami branży drogowej z doświadczeniem 3 lat pracy w zawodzie),
- c) znajdując się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnienie spełnia”
- ✓ Oferty pisemne należy składać w Urzędzie Gminy w Goździe ul. Radomska 7, 26-634 Goźd, w pokoju nr 112 do dnia 15 października 2009 r. do godz. 09:00.
- ✓ Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 października 2009 r. w Urzędzie Gminy w Goździe w sali nr 105 o godzinie 09:15.
- ✓ Kryteria oceny ofert:
 - cena 100%,
- ✓ Wadium nie jest wymagane.
- ✓ Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- ✓ Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
- ✓ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- ✓ Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
- ✓ Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- ✓ Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Otrzymują:

- 1 egz. wywieszony na tablicy ogłoszeń Zamawiającego
- 1 egz. przekazany do publikacji w BZP
- 1 egz. Przekazany do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego
- 1 egz. A/a.