

.....  
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

**Oświadczenie  
dotyczące wymagań formalnych i parametrów technicznych wraz  
z fotografiami (lub folderami reklamowymi) oferowanego  
samochodu pożarniczego.**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę „Samochodu lekkiego  
pożarniczego nowego dla OSP Grzmucin”**

L. p	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	
1.	<b>Wymagania formalne</b>	<b>Spełnia/nie spełnia</b> Wypełnia Wykonawca
	1.1. Pojazd musi spełniać wymagania narzucone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2005, nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami).	
	1.2. Pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2615).	
	1.3. Wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 nr 143, poz. 1002).	

	1.4. Samochód musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2005, nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami).	
	1.5. Posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej - dane do oznakowania przekazażą odbiorcy w trakcie realizacji zamówienia.	
	1.6. Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.	
	1.7. Urządzenia elektroniczne muszą spełniać wymagania normy PN-S-76020 „Pojazdy drogowe. Urządzenia elektroniczne pojazdów samochodowych. Ogólne wymagania i metody badań” lub równoważnych norm europejskich.	
	1.8. Instalacja elektryczna pojazdu musi spełniać wymagania normy PN-S-76021 „Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych. Wymagania i metody badań” lub równoważnych norm europejskich.	
	1.9. Urządzenia świetlne błyskowe oraz sygnały dźwiękowe powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r. Nr 32 poz. 262 ze zm.).	
	1.10. Stawka podatku VAT 8% zgodnie z zał. nr 3 poz. 129-131, ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.	
2.	<p style="text-align: center;"><b>Wymagania techniczne</b>  <b>(wyszczególnienie parametrów technicznych dla</b>  <b>samochodu marki.....</b>  <b>Model.....</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Spełnia/nie</b>  <b>spełnia</b>  Wypełnia  Wykonawca</p>
	<b>Parametry techniczne (minimalne wymagania)</b>	
	2.1. Rok produkcji 2012	
	2.2. Rodzaj pojazdu: samochód specjalny na bazie fabrycznego pojazdu z homologacją osobową 9 miejscową	

2.3. Rodzaj nadwozia : BUS, przeszklony w całości	
2.4. Drzwi tylne: drzwi dwuskrzydłowe rozwieralne, przeszklone	
2.5 Drzwi boczne: prawne przesuwane	
2.6. Opony letnie min klasy średniej na felgach stalowych min 15"- 4 sztuki	
2.7 Opony zimowe min klasy średniej na felgach stalowych min 15"- 4 sztuki	
2.8. Położenie silnika: z przodu	
2.9. Napęd : na oś przednią	
2.10. Typ silnika: wysokoprężny, turbodoładowany, spełniający normy EURO-5	
2.11. Pojemność: max. 2300 cm <sup>3</sup>	
2.12. Moc: min. 85 kW/114 KM	
2.13. Max. Moment obrotowy: od 300 Nm	
2.14. Średnie zużycie paliwa-( wg danych katalogowych): nie większe niż 8,0l/100k	
2.15. Skrzynia biegów: manualna 6 biegowa + bieg wsteczny	
2.16. Niezależne zawieszenie kół przednich i tylnych	
2.17. DMC: do 3 500 kg	
2.18. Długość: min. 5100 mm	
2.19. Rozstaw osi: od 3300 mm	
2.21. Wysokość całkowita pojazdu bez obciążeń: do 2000 mm	
2.22. Dopuszczalna ładowność: min 900 kg	
2.23. Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od -25 <sup>o</sup> C do +50 <sup>o</sup> C	
<b>Wyposażenie</b>	
2.24. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera	
2.25. System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych	
2.26. Tempomat	
2.27. Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu z ABS	
2.28. Klimatyzacja z regulacją ręczną w kabinie kierowcy, dodatkowo klimatyzacja z przedziału pasażerskiego z osobną regulacją	
2.29. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej	
2.30. Wspomaganie układu kierowniczego	
2.31. Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą 9	
2.32. Fotel kierowcy z regulacją wysokości	

2.33. Podłokietnik przy siedzeniu kierowcy	
2.34.Siedzenia w układzie: - kierowca + podwójne siedzenie -II rząd kanapa trzymiejscowa -III rząd: kanapa trzymiejscowa ze składanym oparciem	
2.35.Oparcie miejsca od strony drzwi prawych przesuwanych w II rzędzie za kabiną kierowcy składane o odchylane w sposób ułatwiający wsiadanie i wysiadanie do III rzędu siedzeń za kabina kierowcy	
2.36.Szybki (błyskawiczny) demontaż III rzędu siedzeń	
2.37. Szyby sterowane elektrycznie w kabinie kierowcy	
2.38. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	
2.39. Przednie światła przeciwmgielne.	
2.40. Tapicera welurowa lub materiałowa	
2.41. Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe, trójpunktowe dla wszystkich miejsc siedzących	
2.42. Zdalnie sterowany centralny zamek	
2.43.Zabezpieczenie antykradzieżowe ( immobiliser), autoalarm	
2.44. Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem	
2.45. Światła do jazdy dziennej, włączane automatycznie	
2.46.Trzecie światło „stop”	
2.47. Pełnowymiarowe koło zapasowe	
2.48. Lakier w kolorze srebrnym	
2.49. Radio z odtwarzaczem CD + min 2 głośniki	
2.50. Zamontowany hak holowniczy- odpinany	
<b>Wyposażenie specjalne i elementy uprzywilejowania w ruchu</b>	
2.51. Zamontowany w kabinie radiotelefon Motorola GM 360 (lub równorzędny) wraz z instalacją antenową w zakresie 136-174 MHz o mocy do 25 W, min 225 kanałów	
2.52. W pasie przednim zamontowane dwie lampy typu LED niebieskie wraz z instalacją i oddzielnym wyłącznikiem umiejscowionym w zasięgu kierowcy	
2.53. Oznakowanie dla pojazdu uprzywilejowanego(belka świetlna zespolona typu LED z napisem „STRAŻ”, z sygnalizacją dźwiękową z wbudowanym głośnikiem o mocy min 100W), w tylnej części pojazdu, na lewej krawędzi dachu umieszczona pojedyncza lampa typu LED	
2.54. Generator sygnału akustycznego ze wzmacniaczem mowy sterowany manipulatorem w mikrofonie na elastycznym przewodzie	
2.55.Ściany boczne: tapicerowane w części osobowej	
2.56.Badania techniczne OSKP, oświadczenie wykonawcy, KRS, REGON, PKD, po zabudowie samochód jest pojazdem specjalnym pożarniczym	

2.57. Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową w części osobowej	
<b>Warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (zgodne z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r.):</b>	
2.58. Pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej z folii odblaskowej, po obu stronach pojazdu napisy „STRAŻ”, numery operacyjne (powyższe wykona Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia)	
2.59. Samochód musi posiadać ubezpieczenie AC,OC i NW na pierwszy rok eksploatacji	
<b>Gwarancja</b>	
2.60. Mechaniczna minimum 24 miesiące	
2.61. Na perforację nadwozia minimum 96 miesięcy	
2.62. Na lakier minimum 24 miesiące	

Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowa „spełnia” „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne wskazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze „nie spełnia” lub zaoferuje inne niż wymagane oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p.)

Dnia.....

.....  
(podpis/y osób uprawnionych Wykonawcy)