OBJAŚNIENIA DO PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO

Temat: Klwatka Królewska boisko — Zał. Nr 4

Objaśnienia geologiczne

PARAMETRY GEOTECHNICZNE — wg PN-81/B-03020

Współczynnik materiałowy d m = 1 ±0,10 — * Wartość ustalona metodą A

Profil stratygraficzno litologiczny	STRATYGRAFIA	Opis litologiczno-genetyczno-stratygraficzny	Nr warstwy geotechnicznej	Symbol gruntu wg PN-86/B-02480	Symbol geologicznej konsolidacji gruntu	Stan gruntu: Stopień zagęszczenia	Stan gruntu: Stopień plastyczności	Wilgotność naturalna	Gęstość objętościowa	Spójność	Kąt tarcia wewnętrznego	Edometryczny moduł ściśliwości: Pierwotnej	Edometryczny moduł ściśliwości: Wtórnej	Moduł odkształcenia: Pierwotnego	Moduł odkształcenia: Wtórnego	Wytrzymałość na ściskanie	Współczynnik filtracji		
												Mo	M	Eo	E	Rc	K		
						I_D	I_L	%	$t\ m^{-3}$	kPa	0	MPa	MPa	MPa	MPa	Mpa	m/d		
	Q	Gleba	I	Gl															
		Piasek drobny	II	Pd		0,50		6	1,65		30°20'	62		48					
		Glina	III	G	B		0,30	21	2,05	28	16°20'	29		23					