Załącznik Nr 2 do SIWZ
z dnia 16.07.2019

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45442100-8	Roboty malarskie
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie pomieszczeń

ADRES INWESTYCJI: PSP im. Jana Kochanowskiego w Małęczynie Szkolna 64, 26-634 Małęczyn

NAZWA INWESTORA: Gmina Gózd

ADRES INWESTORA: 26-634 Gózd, ul. Radomska 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Remontowa mgr Cezary Drzewi tel.666995800

DATA OPRACOWANIA: 2019-07-05

Wykonawca opracowania oświadcza, że przedstawiony przedmiar robót jest zgodny ze stanem rzeczywistym.
UWAGA:
Występujące w kosztorysie typy urządzeń lub nazwa producenta precyzuje parametry i jest traktowane jako przykład. Może być użyte materiały innego typu i innego producenta, pod warunkiem że posiada parametry, nie gorsze niż to ujęte w kosztorysie i przedmiarze

SPORZĄDZIŁ INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	45442100-8	PARTER				
1.1	45453000-7	Sala nr 4				
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	6,34 * 8,6 = 54,524		
2 d.1.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	(8,6 * 2 + 6,34 * 2) * 1,5 = 44,820		
3 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	((8,6 * 2 + 6,34 * 2) * 3,34) + 54,524 = 154,323		
4 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	54,524		
5 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	((8,6 * 2 + 6,34 * 2) * 3,34) = 99,799		
6 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	54,524		
7 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	(8,6 * 2 + 6,34 * 2) * (3,34 - 1,5) = 54,979		
8 d.1.1	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie tynków - lakier akrylowy - pierwszy raz	m2	44,820		
9 d.1.1	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie tynków - lakier akrylowy - drugi raz	m2	44,820		
10 d.1.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2	54,524		
Razem dział: Sala nr 4						
1.2	45453000-7	Sala nr 5				
11 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	6,3 * 8,61 = 54,243		
12 d.1.2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	(8,61 * 2 + 6,3 * 2) * 1,5 = 44,730		
13 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	((8,61 * 2 + 6,3 * 2) * 3,34) + 54,243 = 153,842		
14 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	54,243		
15 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	((8,61 * 2 + 6,3 * 2) * 3,34) = 99,599		
16 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	54,243		
17 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	(8,61 * 2 + 6,3 * 2) * (3,34 - 1,5) = 54,869		
18 d.1.2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie tynków - lakier akrylowy - pierwszy raz	m2	44,730		
19 d.1.2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie tynków - lakier akrylowy - drugi raz	m2	44,730		
20 d.1.2	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2	54,243		

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 3422 Użytkownik: Cezary Drzewi

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: Sala nr 5						
1.3		**Korytarz**				
21 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	22,05 * 2,63 + 35,4 * 2,41 = 143,306		
22 d.1.3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	(22,05 * 2 + 2,63 * 2 + 35,4 * 2 + 2,41) * 1,5 = 183,855		
23 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	(22,05 * 2 + 2,63 * 2 + 35,4 * 2 + 2,41) * 3,36 + 143,306 = 555,141		
24 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	143,306		
25 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	(22,05 * 2 + 2,63 * 2 + 35,4 * 2 + 2,41) * 3,36 = 411,835		
26 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	143,306		
27 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	(22,05 * 2 + 2,63 * 2 + 35,4 * 2 + 2,41) * (3,36 - 1,5) = 227,980		
28 d.1.3	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie tynków - lakier akrylowy - pierwszy raz	m2	183,855		
29 d.1.3	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie tynków - lakier akrylowy - drugi raz	m2	183,855		
30 d.1.3	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2	143,306		
Razem dział: Korytarz						
1.4		**Sala nr 7**				
31 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	10,53 * 5,78 = 60,863		
32 d.1.4	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	(10,53 * 2 + 5,78 * 2) * 1,5 = 48,930		
33 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	(10,53 * 2 + 5,78 * 2) * 3,36 + 60,863 = 170,466		
34 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	60,863		
35 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	(10,53 * 2 + 5,78 * 2) * 3,36 + 60,863 = 170,466		
36 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	60,863		

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 3422 Użytkownik: Cezary Drzewi

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
37 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	(10,53 * 2 + 5,78 * 2) * (3,36 - 1,5) = 60,673		
38 d.1.4	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie tynków - lakier akrylowy - pierwszy raz	m2	48,930		
39 d.1.4	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie tynków - lakier akrylowy - drugi raz	m2	48,930		
40 d.1.4	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2	60,863		
Razem dział: Sala nr 7						
Razem dział: PARTER						
2		**I - PIĘTRO**				
2.1		**Korytarz**				
41 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	24,96 * 2,86 = 71,386		
42 d.2.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	(24,96 * 2 + 2,86 * 2) * 1,5 = 83,460		
43 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	(24,96 * 2 + 2,86 * 2) * (3,28) + 71,386 = 253,885		
44 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	71,386		
45 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	(24,96 * 2 + 2,86 * 2) * (3,28) = 182,499		
46 d.2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	71,386		
47 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	(24,96 * 2 + 2,86 * 2) * (3,28 - 1,5) = 99,039		
48 d.2.1	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie tynków - lakier akrylowy - pierwszy raz	m2	(24,96 * 2 + 2,86 * 2) * (1,5) = 83,460		
49 d.2.1	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie tynków - lakier akrylowy - drugi raz	m2	83,460		
50 d.2.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2	71,386		
Razem dział: Korytarz						
2.2		**Sala/po bibliotece**				
51 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	6,33 * 5,2 = 32,916		
52 d.2.2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	(6,33 * 2 + 5,2 * 2) * 1,5 = 34,590		
53 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	(6,33 * 2 + 5,2 * 2) * 3,28 + 32,916 = 108,553		
54 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	32,916		

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 3422 Użytkownik: Cezary Drzewi

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
55 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	(6,33 * 2 + 5,2 * 2) * 3,28 = 75,637		
56 d.2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	32,916		
57 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	(6,33 * 2 + 5,2 * 2) * (3,28 - 1,5) = 41,047		
58 d.2.2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie tynków - lakier akrylowy - pierwszy raz	m2	34,590		
59 d.2.2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie tynków - lakier akrylowy - drugi raz	m2	34,590		
60 d.2.2	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2	32,916		
Razem dział: Sala/po bibliotece						
2.3		**Sala nr 111**				
61 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	8,66 * 6,31 = 54,645		
62 d.2.3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	8,66 * 6,31 * 1,5 = 81,967		
63 d.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	(8,66 * 2 + 6,31 * 2) * 3,28 + 54,645 = 152,848		
64 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	54,645		
65 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	(8,66 * 2 + 6,31 * 2) * 3,28 = 98,203		
66 d.2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	54,645		
67 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	(8,66 * 2 + 6,31 * 2) * (3,28 - 1,5) = 53,293		
68 d.2.3	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie tynków - lakier akrylowy - pierwszy raz	m2	81,967		
69 d.2.3	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie tynków - lakier akrylowy - drugi raz	m2	81,967		
70 d.2.3	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2	54,645		
Razem dział: Sala nr 111						
2.4		**Sala nr 112**				
71 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	8,59 * 6,34 = 54,461		
72 d.2.4	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	(8,59 * 2 + 6,34 * 2) * 1,5 = 44,790		
73 d.2.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	(8,59 * 2 + 6,34 * 2) * 3,28 + 54,461 = 152,402		
74 d.2.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	54,461		
75 d.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	(8,59 * 2 + 6,34 * 2) * (3,28 - 1,5) = 53,151		

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 3422 Użytkownik: Cezary Drzewi

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
76 d.2.4	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie tynków - lakier akrylowy - pierwszy raz	m2	44,790		
77 d.2.4	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie tynków - lakier akrylowy - drugi raz	m2	44,790		
78 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	54,461		
79 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	(8,59 * 2 + 6,34 * 2) * 3,28 = 97,941		
80 d.2.4	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2	54,461		
Razem dział: Sala nr 112						
Razem dział: I - PIĘTRO						
Kosztorys razem						

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 3422 Użytkownik: Cezary Drzewi