

dla rozwoju Mazowsza

Goźd, dnia 25 maja 2011 r.

Zp.271/2/6/ZEAS/2011

**Informacja o modyfikacji treści
Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia**

*dotyczy postępowania na roboty budowlane w budynkach PSP i PG
i Przedszkola w Goździe*

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe informuje o dokonaniu zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- 1. Zamawiający zmienia treść Zadanie 1 Załącznika nr 5 do SIWZ pkt. 1.3 który otrzymuje brzmienie:**

1.3	Zakres robót objętych specyfikacji	Wykonanie posadzki z wykładzin rulonowych, w tym przygotowanie podłoża, czyszczenie i odkurzanie
-----	------------------------------------	--

- 2. Zamawiający zmienia treść Zadanie 1 Załącznika nr 5 do SIWZ pkt. 2.0 który otrzymuje brzmienie:**

2.0	Materiały	<p>Wykładzina homogeniczna PCV o nie gorszych parametrach:</p> <p>Specyfikacja techniczna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grubość całkowita: 2 mm - waga całkowita: 3000g/m² - grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa T - odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna - oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna - klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: B_{f1} s 1 - właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130:R9 - właściwości antystatyczne wg EN 1815: >2kV - odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥ 6 - odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność - odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na rozwój - kolory : 30 kolorów - nie wymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu - produkt wytworzony z zastosowaniem naturalnych plastyfikatorów
-----	-----------	--

3. Zamawiający zmienia treść Zadanie 1 Załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 3 d.1 który otrzymuje brzmienie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.	Przedszkole				
3 d.1	KNNR 2 1206-02- analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
		146.22	m ²	146.220	

4. Zamawiający zmienia treść Zadanie 1 Załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 6 d.2 który otrzymuje brzmienie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.	PSP				
6 d.2	KNNR 2 1206-02- analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
		29	m ²	29.000	

5. Zamawiający zmienia treść Zadanie 1 Załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 9 d.3 który otrzymuje brzmienie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.	PG				
9 d.3	KNNR 2 1206-02- analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
		1115.36	m ²	1115.360	

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulegnie zmianie.



Miejsce publikacji:
Strona internetowa Zamawiającego –

dnia 25.05.2011 r.