



UWAGA
 1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą korektą międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całą dokumentacją branżową.
 2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 3. Reguły wysokościowe w projekcie dotyczą stanu wykończonego.
 4. Wszystkie wymiary i wartości zępných należy sprawdzić w rzeczywistości na budowie. W przypadku zaistniałych rozbieżności wartości te należy skorygować w porozumieniu z projektantem.

BETON B20
 # STAL AIII-34GS
 Ø STAL A0-S10S
 Osiłina:
 -beton/średnica 30mm

SCIAWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
|  <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPO SIA Z siedzibą w SIA tel. (+048) 385-09-57</p> | | projektant: mgr inż. Piotr Bogusiewicz | | inż. i nazwisko mgr inż. Piotr Bogusiewicz | | nr opr. bud. 03/2014 | | data: 03/2014 | | podpis:  | |
| sprawdzili: mgr inż. Ryszard Mieszalski | | opracowali: mgr inż. Mateusz Purchala | | usł./opis/ 03/2014/03/2014 | | 03/2014/03/2014 | | 03/2014/03/2014 | | 03/2014/03/2014 | |
| obiekt: Rozbudowa budynku ramki strażackiej z infrastruktura techniczną | | inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Koronku | | skala: 1:50 | | nr rysunku: 21K | | nr rysunku: 21K | | nr rysunku: 21K | |
| lokalizacja: Koronówk, dz. nr 234/2, gm. Gozd, obręb 0013 - Koronówk, ark. 1 | | tytuł rysunku: Strop nad parterem | | nr rysunku: 21K | | nr rysunku: 21K | | nr rysunku: 21K | | nr rysunku: 21K | |
| Niniejszy projekt jest własnością firmy autorów. Kopiowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994., nr 24, poz.33) | | | | | | | | | | | |